

**Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup**

Název vzdělávacího materiálu	<b>Pohlavně přenosné nemoci</b>
Anotace	Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, informuje žáka o druzích pohlavních chorob.
Autor	Mgr. Hana Němcová
Vzdělávací oblast	Člověk a zdraví, Člověk a příroda
Očekávaný výstup	Žák si uvědomí závažnost pohlavně přenosných chorob.
Ročník	8. – 9. ročník

## 1. Pohlavně přenosné choroby



Pokud vyplníš správně křížovku, v tajence se dozvíš, jak se jmenuje lékařský obor, který se zabývá studiem, léčbou a prevencí pohlavně přenosných chorob. Tajenka je označena šipkami.

- |                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. pochva jinak                         | 8. pohlavní styk jinak            |
| 2. ztopoření pohlavního údu             | 9. pohlavní orgány jinak          |
| 3. mužský pohlavní orgán                | 10. co způsobuje virus HIV        |
| 4. uvolnění semene při pohlavním styku  | 11. tenká kůže, která kryje penis |
| 5. mužské párové pohlavní žlázy         |                                   |
| 6. uvolnění zralého vajíčka z vaječníku |                                   |
| 7. vrchol pohlavního údu                |                                   |



1	☺	☺							☺	☺	☺
2	☺	☺							☺	☺	☺
3						☺	☺	☺	☺	☺	☺
4	☺	☺									
5								☺	☺	☺	☺
6	☺	☺								☺	☺
7						☺	☺	☺	☺	☺	☺
8	☺							☺	☺	☺	☺
9	☺	☺									
10	☺					☺	☺	☺	☺	☺	☺
11										☺	☺



Do skupiny pohlavních chorob patří všechna onemocnění (infekce), která jsou téměř vždy přenášena pohlavním stykem. Některé jsou bakteriálního, jiné virového původu a nebo je způsobují další mikroorganismy – plísňe či kvasinky. Závažnost pohlavních chorob je různá. Některé jsou pouze nepříjemné, ale nezpůsobují vážnější následky. Jiné mohou vést ke sterilitě, v krajních případech až k fyzickému poškození nebo smrti, pokud nejsou včas a účinně léčeny. V současné době je zjištěno asi 150 druhů pohlavně přenosných chorob. Počet lidí nakažených pohlavními chorobami stále stoupá.

(Čerpáno z [www.pohlavni-choroby.cz](http://www.pohlavni-choroby.cz), upraveno)

## 2. Nejrozšířenější pohlavní choroby

Rozlušti přesmyčky a doplň je do textu na linky a do závorek.

Nápověda: Podtržená nebo zvýrazněná písmena jsou vždy na počátku slova.

**K V A K A P A** \_\_\_\_\_ - je nejrozšířenější pohlavní onemocnění. Příznakem \_\_\_\_\_ u mužů je bolestivé močení (pocit pálení a řezání) a hustý hnisavý výtok z SUPINE ( \_\_\_\_\_ ). U ženy je první ZANPŘÍK ( \_\_\_\_\_ ) poševní výtok. Neléčená \_\_\_\_\_ způsobuje hnisavé záněty vylučovací a pohlavní soustavy a může vést i k POLEDNINOST ( \_\_\_\_\_ ). Je nezbytné ČILÉT ( \_\_\_\_\_ ) oba sexuální partnery.

**LYFISIS** \_\_\_\_\_ je nejnebezpečnější pohlavní choroba, neboť její následky mohou být MLETĚSRN ( \_\_\_\_\_ ). Nemoc probíhá ve třech stádiích a je vyléčitelná pouze v prvním z nich. Léčí se ITOBIANKITY ( \_\_\_\_\_ ). Nejprve se v okolí pohlavních orgánů objeví nebolestivý rudý vřed. Po nějaké době (asi po 9 měsících) se začnou podobné vředy vyskytovat po celém těle. Postižený má ROHEKUČ ( \_\_\_\_\_ ), vypadávají mu vlasy a trpí nechutenstvím. V poslední fázi nemoci selhávají životně ŽŮLETIDÉ ( \_\_\_\_\_ ) orgány – srdce a plíce a může dojít ke smrti.

**MACHLIDYE** \_\_\_\_\_ jedna z nejrozšířenějších infekcí, kterou se každý rok nakazí několik stovek tisíc lidí. \_\_\_\_\_ jsou mikroorganismy podobné BATÉRKÍM ( \_\_\_\_\_ ). Vyvolávají záněty pohlavních orgánů a ČOMOCHÝV ( \_\_\_\_\_ ) cest. Léčí se pomocí antibiotik.

**TE LIGNÁNÍ ROPA** \_\_\_\_\_ Jde o onemocnění HORI VÉVO ( \_\_\_\_\_ ) původu. Virus zůstává po celý další život v těle CAPINE TA ( \_\_\_\_\_ ), a proto se může kdykoliv znovu projevit. Příznakem jsou bolestivé CHUŘÍPKY ( \_\_\_\_\_ ), které velmi svědí. Jestliže se změní v otevřenou ranku, BLESTO ( \_\_\_\_\_ ) je taková, že pacienti nemohou sedět. Dá se léčit tabletami nebo mastmi.

Další pohlavně přenosné choroby jsou např. genitální bradavice, vaginální plísňové infekce (tzv. kandidózy) nebo trichomoniáza.

(Čerpáno z Johnson & Johnson, výchovně vzdělávací program O dospívání a menstruaci, upraveno)

### 3. Nejzávažnější pohlavně přenosná choroba



Nejzávažnější pohlavně přenosná choroba – AIDS v přehledu chybí. Proč je nejzávažnější?

Napiš vše, co víš o tomto onemocnění.

## Řešení

### 1. Pohlavně přenosné choroby

▽▽▽▽

1	☺	☺	V	A	G	Í	N	A	☺	☺	☺
2	☺	☺	E	R	E	K	C	E	☺	☺	☺
3	P	E	N	I	S	☺	☺	☺	☺	☺	☺
4	☺	☺	E	J	A	K	U	L	A	C	E
5	V	A	R	L	A	T	A	☺	☺	☺	☺
6	☺	☺	O	V	U	L	A	C	E	☺	☺
7	Ž	A	L	U	D	☺	☺	☺	☺	☺	☺
8	☺	S	O	U	L	O	Ž	☺	☺	☺	☺
9	☺	☺	G	E	N	I	T	Á	L	I	E
10	☺	A	I	D	S	☺	☺	☺	☺	☺	☺
11	P	Ř	E	D	K	O	Ž	K	A	☺	☺

▲▲▲▲

### 2. Nejrozšířenější pohlavní choroby

**K V A K A P A** = **KAPAVKA** - je nejrozšířenější pohlavní onemocnění. Příznakem u mužů je bolestivé močení (pocit pálení a řezání) a hustý hnisavý výtok z **SUPINE (PENISU)**. U ženy je první **ZANPŘÍK (PŘÍZNAK)** poševní výtok. Neléčená **KAPAVKA** způsobuje hnisavé záněty vylučovací a pohlavní soustavy a může vést i k **POLEDNINOST (NEPLODNOSTI)**. Je nezbytné **ČILÉT (LÉČIT)** oba sexuální partnery.

**L Y F I S I S** = **SYFILIS** je nejnebezpečnější pohlavní choroba, neboť její následky mohou být **MLETĚSRN (SMRTELNÉ)**. Nemoc probíhá ve třech stádiích a je vyléčitelná pouze v prvním z nich. Léčí se **ITOBANKITY (ANTIBIOTIKY)**. Nejprve se v okolí pohlavních orgánů objeví nebolestivý rudý vřed. Po nějaké době (asi po 9 měsících) se začnou podobné vředy vyskytovat po celém těle. Postižený má **ROHEKUČ (HOREČKU)**, vypadávají mu vlasy a trpí nechutenstvím. V poslední fázi nemoci selhávají životně **ŽULETIDÉ (DŮLEŽITÉ)** orgány – srdce a plíce a může dojít ke smrti.

**M A C H L I D Y E** = **CHLAMYDIE** jedna z nejrozšířenějších infekcí, kterou se každý rok nakazí několik stovek tisíc lidí. **CHLAMYDIE** jsou mikroorganismy podobné **BATÉRKÍM (BAKTÉRIÍM)**. Vyvolávají záněty pohlavních orgánů a **ČOMOCHÝV (MOČOVÝCH)** cest. Léčí se pomocí antibiotik.

**T E L I G N Á N Í R O P A** = **GENITÁLNÍ OPAR** Jde o onemocnění **HORIVÉVO (VIROVÉHO)** původu. Virus zůstává po celý další život v těle **CAPINETA (PACIENTA)**, a proto se může kdykoliv znovu projevit. Příznakem jsou bolestivé **CHUŘÍPKY (PUCHÝŘKY)**, které velmi svědí. Jestliže se změní v otevřenou ranku, **BLESTO (BOLEST)** je taková, že pacienti nemohou sedět. Dá se léčit tabletami nebo mastmi.

### **Zdroje obrázků:**

NEZNÁMÝ AUTOR. Book 26 Clip Art [cit. 2011 -20-03]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW:

<<http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=56>>

NEZNÁMÝ AUTOR. Note Clip Art [cit. 2011 -20-03]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW:

<<http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=281>>

OCAL. Question Mark clip art [cit. 2011-15-04]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW: <<http://www.clker.com/clipart-10842.html>>